PT ENG FR ES

Catalogue Architectural Hardware

APC®

architectural hardware

+351 256 780 230
logistica@apc.com.pt

APC - Alcides de Sá Pinto Castro, Lda.
Zona industrial de Rio Meão
rua 3/ apartado 485
4520 - 475 Rio Meão
Santa Maria da feira

40º57'35.95''N
8º35'55.19''W

Evolution at



your service

Quem somos

ABOUT US / À PROPOS DE NOUS / SOBRE NOSOTROS

O NOSSO PREÇO É

Através de um trabalho de equipa coeso, criativo, responsável e disponível, para a mudança e para novas oportunidades de negócio, APC garante a sua antecipação na resposta às necessidades e tendências de mercado.

Com empenho e confiança recíproca de todos pretendemos corresponder às exigências dos tempos, modernizando e contribuindo para o sucesso de todos os intervenientes.

A nossa marca APC está em constante evolução e acompanha as mudança da arquitetura moderna.

EN

TEAM

Through creative, responsible and available teamwork, for change and new business opportunities, APC guarantees an early response to market needs and trends.

With commitment and confidence, all applicants respond to requests for time, modernizing and contributing to the success of all stakeholders.

Our APC brand is constantly evolving and accompanying the change in modern architecture.

FR

ÉQUIPE

Grâce à un travail d'équipe créatif, responsable et disponible pour le changement et les nouvelles opportunités commerciales, APC garantit une réponse rapide aux besoins et aux tendances du marché.

Avec engagement et confiance, tous les candidats répondent aux demandes de temps, se moderni - sent et contribuent au succès de toutes les parties prenantes.

Notre marque APC est en constan - te évolution et accompagne le changement de l'architecture moderne.

ES

EQUIPO

A través del trabajo en equipo creativo, responsable y disponible, para el cambio y nuevas oportuni - dades de negocio, APC garantiza una respuesta temprana a las necesidades y tendencias del mercado.

Con compromiso y confianza, todos los solicitantes responden a las solicitudes de tiempo, moderni - zando y contribuyendo al éxito de todos los interesados.

Nuestra marca APC está en cons - tante evolución y acompaña el cambio en la arquitectura moder - na.

NÃO HÁ NADA MAIS CRÍTICO PARA O SUCESSO QUE MANTER OS NOSSOS CLIENTES 100% SATISFEITOS!

ALCIDES DE SÁ PINTO CASTRO - FUNDADOR DA APC

THERE IS NOTHING MORE CRITICAL TO SUCCESS THAN KEEPING OUR CUSTOMERS 100% SATISFIED!

ALCIDES DE SÁ PINTO CASTRO - APC FOUNDER

A CHAVE DO SUCESSO

A empresa

THE COMPANY. L´ETREPISE. LA EMPRESA

APC nasceu no ano de 1985, em Rio Meão (Portugal), no entanto, a história de fabrico de ferragens reporta aos nosso antecessores desde 1937, acumulando assim, uma vasta experiência.

APc tem como principal atividade a produção e comercialização de ferragens para mobiliário e construção civil.

APC tem vindo a crescer de forma contínua e sustentável nos últimos anos, sendo hoje um dos grupos económicos de grande relevo, no âmbito das ferragens, a operar em Portugal enos últimos anos tem-se expandido para os mercados externos.

Com uma vasta gama de produtos em aço inox, APC é uma empresa moderna, com ambição e determinação na prossecução dos seus objetivos, fundamentalmente no crescimento e desenvolvimento contínuo das suas linhas, para que estas possam responder aos desafios dos mercados.

EN

APC has as main activity the Production and Commercialization of Hardware for Furniture and Civil Construction.

In the last years, APC has grown sustainable and continuously being part of one of the main economical groups today, when it comes to Hardware operating in Portugal. Currently, our presence can be found in several foreign markets due to our continued progressive work on exportation.

With a vast diversity of products in stainless steel, APC is a modern company, with ambition and determination in the pursuit of its goals, fundamentally in the growth and continuous deve lopment of its design lines. With that, we can answer the many challenges of the market and fulfil all existing gaps.

Regarding production, APC has invested in the most advanced technologies, a motto associated with our family type company character, where you can find an excellent relation between price and quality.

The high quality standards of APC products come from rigorous tests of quality. All items have to pass through several phases of manufacturing and testing. All our products are categorized by a refined identify, certified by the combination of technology and the use of manual processes that assure perfection and inovation of all finished products.

FR

Aujourd´hui elle continue à se dédier à la fabrication et commercialisation de ferrures pour l´architecture et l´ameublement.

APC connaît depuis de nombreuses années déjà une croissance très importante et est actuellement, un des plus grands groupes économiques à opérer sur le marché national et étranger.

Sa vaste gamme de produits en acier inoxydable, en font une entreprise moderne, ambitieuse et déterminée à atteindre ses objectifs, principalement axés dans l´élargissement et l´innovation constante de ses lignes, lui permettant ainsi de répondre aux défís de la demande et d´apporter des solutions aux lacunes existantes.

Ses investissements en technologies avancées associées au caractère familial de l´entreprise, sont ses atouts pour offrir un excellent rapport qualitéprix.

Les standards élevés de qualité des produits APC exigent des tests et contrôles rigoureux de conformité tout au long des différente phases de frabrication. Les produits APC se caractérisent par une identité obtenue de la combinaison des hautes technologies à des procédés manuels qui donnent un produit élégant d´une incomparable finition et d´une très haute perfection.

ES

APC tiene como principal actividad la producción y comercialización de herrajes para muebles y arquitectura.

Habiendo crecido de una forma continua y sustentable en los últimos años, siendo hoy día uno de los grupos económicos de mayor relevo en el área de los herrajes operando en Portugal y en los últimos años se ha expandido para otros mercados externos.

Con una amplia diversidad de productos en acero inoxidable, APC es una empresa moderna, con ambición y determinación en atingir sus objetivos, fundamentalmente en el crecimiento y dan dar respuestas a los desafíos de los mercados y solucionar los vacíos que existen.

En la producción, APC ha invertido en las mas avanzada tecnologías, que asociadas al carácter familiar de la empresa permite construir la base para una excelente relación precio/ - calidad.

Los elevados padrones de calidad de los productos APC exigen que sean sometidos a rigurosos controles de calidad a lo largo de varias fases de su fabrico. Los productos APC se caracterizan por una identidad requintada, conseguida por la combinación de las tecnologías con los procesos manuales, que asegu - ran la perfección e innovación del acabado de sus productos.

Mercados

MARKETS / MARCHÉS / MERCADOS

Não há nada mais crítico para o sucesso que manter os nosso clientes 100% satis - feitos!
A aposta na diferenciação de mercados merece especial atenção, com ações orientadas para países como:

EN There is nothing more critical to our success than keeping our customers 100% satisfied.
The focus on market diversification deser - ves special attention, with action oriented towards countries such as:

FR Il n'y a rien de plus essentiel à la réussite de garder nos clients 100% satisfaits!
Láccent mis sur la diversification des marchés mérite une attention particulière, avec les pays orientés vers l'action, tels que:

ES No hay nada más crítico para el éxito para mantener a nuestros clientes 100% satisfechos!
El enfoque en la diversificación de merca - dos merece especial atención, con accio - nes dirigidas a países como:

uma família global

a global family / une famille mondiale / una familia global

.África do sul
.Alemanha
.Angola
.Bélgica
.Brasil
.Cabo Verde
.China
.Espanha
.França
.Inglaterra
.Irlanda
.Israel
.Líbano
.Marrocos
.Moçambique
.Portugal
.Rússia
.Tunísia



Aço inox

STAINLESS STEEL / ACIER INOXYDABLE / ACERO INOXIDABLE

Designamos a um grupo de aços resistentes á corrosão, de aços inoxidáveis, contendo elementos como o cromo , níquel, molibdénio e titânio.

O crómio combina-se com o oxigénio formando o óxido de crómio. Este cria uma película extremamente fina na superfície do metal que o impermiabiliza, protegendo-o da oxidação e da corrosão.

EN

We call stainless steel to group of corrosion resistant steels containing elements sush as chromium, nickel, molybdenum and titanium.

Chromium combines with oxygen to form chromium oxide. This creates an extremely thin film on the metal surface that makes it impervious, protecting it from oxidation and corrosion.

ES

Nos referimos a un grupo de aceros resistentes a la corrosión, de aceros inoxidables que contienen elementos como cromo, níquel, molibdeno y titanio.

El cromo se combina con el oxígeno para formar óxido de cromo. Esto crea una película extremadamente delgada en la superficie del metal que la hace impermeable, protegién - dola de la oxidación y la corrosión.

FR

Nous nous référons à un groupe d'aciers résistant à la corrosion d'aciers inoxydables contenant des éléments tels que le chrome, le nickel, le molybdène et le titane.

Le chrome se combine avec l'oxygè - ne pour former de l'oxyde de chrome. Cela crée un film extrême - ment mince sur la surface métallique qui le rend imperméable, le protége - ant de l'oxydation et de la corrosion.



AISI 201·304·316

Cada tipo de aço inoxidável tem a sua própria composição, onde podemos encontrar diferenças entre a força, fragilidade e aparência. As caraterísticas únicas de cada liga permitem à indústria corresponder adequadamente às necessidades de cada projeto.

EN

Each type of stainless steel has its own composition, where we can find differences between strength, brittleness and appearance. The unique characteristics of each alloy allow the industry to adequately meet the needs of each project.

201

É um aço inoxidável austenítico constituído por níquel, crómio e manganésio. O seu baixo teor de níquel torna este material mais duro. Aplica-se mais em ambientes de baixa oxidação.

EN

It is an austenitic stainless steel made of nickel, chromium and manganese. Its low nickel content makes this material harder. Applies more in low oxidation environments.

304

Este aço inoxidável austenítico de cromo-níquel não-magnético, apresenta boa soldabilidade, elevada tenacidade e ótima resistência à corrosão em diversos ambientes. Este é o mais versátil de todos os aços inoxidáveis embora seja mais empregue em ambientes de alta temperatura.

EN

This non-magnetic chromium nickel austenitic stainless steel has good weldability, high toughness and excellent corrosion resistance in various environments. This is the most versatile of all stainless steels although it is most commonly used in high temperature environments.

✻316

Este aço inoxidável austenítico, possui teor mínimo de crómio (16%), níquel (10%) e de molibdénio (2%) . O Molibdénio oferece uma resistência adicional à corrosão tornando-o útil em condições quimicamente hostis. É útil para ambientes de maior corrosão e temperaturas abaixo de zero.

EN

This austenitic stainless steel has a minimum chromium (16%), nickel (10%) and molybdenum (2%) content. Molyb - denum offers additional corrosion resistance making it useful in chemically hostile conditions. It is useful for higher corrosion environments and sub-zero temperatures.

✻ SOB CONSULTA
ON REQUEST
BAJO PEDIDO
SUR DEMANDE

Acabamentos

FINISHES / FINITIONS / ACABADOS

Aço Inoxidável Satinado

Satin Stainless Steel / Acier Inoxydable Satiné / Acero Inoxidable Satinado



Este acabamento resulta no polimento do aço, que visa eliminar a rugosidade da superfície e conseguir um aspeto "mate".

EN This finish results in the polishing of the steel, which aims to eliminate surface roughness and achieve a matt look.

Aço Inóxidavel Polido

Polished Stainless Steel / Acier Inoxydable Poli /Acero Inoxidable Pulido

Este acabamento permite obter uma superfície completamente lisa e brilhante, refletindo com distinção os tons envolventes.

EN This finish provides a completely smooth and shiny surface, with distinctive reflection of the surrounding tones.

❊Aço Inoxidável PVD

PVD Stainless Steel / Acier Inoxydable PVD / Acero Inoxidable PVD



Este acabamento permite obter peças em dourado satinado ou polido através da tecnologia de revestimento de superfície PVD (Phisical Vapor Deposition).

EN This finish allows to obtain parts in golden satin or polished through the use of PVD (Phisical Vapor Deposition) coating surface technology.

Aço Inóxidavel Bronze

Bronze Stainless Steel / Acier Inoxydable Bronze / Acero inoxidable Bronce



Este acabamento permite obter uma superfície lisa e semi brilhante mas são os seus tons caraterísticos que o tornam único.

EN This finish allows to get a smooth surface and a semi glossy appearance but its own characteristic and distinctive tones which makes it unique.

❊ SOB CONSULTA
ON REQUEST
BAJO PEDIDO
SUR DEMANDE

Special finishes/ Finitions spéciales/ Acabados especiales

Acabamentos especiais

* Aço Inóxidavel Rose Gold

Rose Gold Stainless Steel / Acier Inoxydable Rose Gold / Acero inoxidable Rose Gold

Este acabamento permite obter uma gama moderna que acompanha as novas tendências, proporcionando uma aparência sofisticada e subtil.

EN This finish grants a new range that follows the trends, providing a sophisticated and subtle appearance.

✻Aço inoxidável Jet Black

Jet Black Stainless Steel / Acier Inoxydable Jet Black/
Acero Inoxidable Jet Black

Este acabamento garante uma textura mate, através de um tratamento de projeção de partículas de vidro, aquando da fase final de polimento.

EN This finish guarantees a matte texture, through a treatment of projection of glass particles, during the final polishing phase.

✻Aço inoxidável Matte Black

Matte Black Stainless Steel / Acier Inoxydable Matte Black/
Acero Inoxidable Matte Black

Este acabamento permite obter um resultado mate, totalmente sem brilho, conseguindo-se superfícies de muito baixa rugosidade.

EN This finish allows to obtain a matte result, totally without shine, achieving very low roughness surfaces.

✻ SOB CONSULTA
ON REQUEST
BAJO PEDIDO
SUR DEMANDE

MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO INOX

MAINTENANCE AND PRESERVATIONS OF STAINLESS STEEL
MAINTENANCE ET PRESÉRVATION DE L'ACIER INOXYDABLE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Para manter o aço inoxidável com uma aparência atraente durante mais tempo basta seguir certos cuidados que passam por assegurar que a camada passiva se encontra em bom estado garantindo, para isso, as condições para ela se refazer sempre que for danificada. Basta riscar o aço inoxidável para que a camada passiva seja removida, no entanto uma rápida ação química e o oxigénio asseguram a sua reposição.

CUIDADOS A SEGUIR:

-Antes da aplicação as ferragens devem ser armazenadas em local seco.
-Devem-se aplicar as ferragens apenas depois do tratamento/envernizamento das madeiras e uma vez aplicadas, devem-se proteger até à conclusão da obra.
-Após a aplicação das ferragens nas portas não se devem utilizar substâncias ácidas, ou que contenham solventes, na limpeza dos pisos.
- Evite o uso de esponjas de aço - podem riscar a camada passiva e depositar resíduos de aço que vão impedir a formação da nova camada surgindo, desta forma, pontos de oxidação.
- Use esponjas plásticas e detergentes neutros, retirando sempre o detergente com água limpa. Poderá secar, depois, com um pano macio.
- Para manter o brilho original, observe o sentido em que o aço foi polido e limpe com a esponja plástica, preferivelmente nylon, sempre no mesmo sentido. Válido apenas para os acabamentos satinados.

EN

To keep stainless steel with an attractive appearance during long periods of time please keep the passive layer as found and always in good conditions. For that, there has to exist conditions for the chemical action between the chromium and the oxygen to assure a good and quick natural replacement.

CAUTIONS TO FOLLOW:

- Before applying, fittings should be stored in a dry place.
- All hardware should only be applied after any kind of treatment/varnishing. Once applied all hardware should be protected until the completion of the job.
- After application of the hardware on all doors the use of acids or containing solvents on floor cleaning, should be used with caution with risk of damage.
- Avoid the use of steel sponges with the risk of removing the passive layer and depositing steel waste. This will prevent the formation of the new protective coating causing oxidation points.
- Use plastic sponges with neutral detergents to clean and then remove the detergent with clean water. You may dry out with a soft cloth.
- To maintain the original gloss, keep note of the direction in which the steel was polished and clean with a plastic sponge (preferably nylon) and always in the same direction. This is only valid for satin finished.

FR

Pour maintenir l'acier inoxydable avec une apparence attrayante Durant plusieurs années, il est nécessaire de respecter certaines précautions en matière de nettoyage et veiller à ce que la couche passive ne soit pas endommagée, pour pouvoir la régénérer ultérieurement. Il suffit de rayer l'acier inoxydable pour que la couche passive soit touchée, pour la régénérer il faut créer une action chimique entre le chrome et l'oxygène.

LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES:

- Le matériel doit être stocké dans un endroit sec.
- On doit installer le matériel une fois les travaux de fin de chantier effectués.
- Après l'application des raccords sur les portes ne devraient pas utiliser des substances acides, corrosives, alcalines ou qui contiennent des solvants.
- Évitez le recours aux éponges en acier qui peuvent traverser la couche passive et le dépôt des déchets d'acier qui permettra d'éviter la formation de la nouvelle couche est apparu, par conséquent, les points d'oxydation.
- Employer des éponges synthétiques de préférence en nylon fin et des détergents neutres, toujours retirer le détergent avec de l'eau. Sécher par la suite, avec un chiffon doux.
- Pour maintenir l'éclat original, notez la direction dans laquelle l'acier a été polie et nettoyer, avec un plastique éponge, de préférence en nylon, toujours dans le même sens. Valable uniquement pour les finitions satinées.

ES

Para mantener el acero inoxidable con una apariencia atrayente durante más tiempo basta seguir ciertos que pasan por asegurar que la camada pasiva se encuentra en bueno estado garantizando, para eso, las condiciones para ella si rehacer siempre que sea damnificada. Basta garrapatear el acero inoxidable para que a camada pasiva sea removida, sin embargo una rápida acción química y el oxigeno aseguran su reposición.

CUIDADOS A TENER:

- Antes de la aplicación las herrajes deben almacenarse en local seco.
- Se deben aplicar las herrajes apenas después del tratamiento y aplicación del barniz das maderas y una vez aplicadas, se deben proteger hasta la conclusión de la obra.
- Después la aplicación de las herrajes en las puertas no se deben utilizar substancias ácidas, o que contengan solventes, en la limpieza de los pisos.
- Evite el uso de esponjas de acero que pueden rayar la camada pasiva y depositar residuos de acero que van a impedir la formación de la nueva camada surgiendo, de esta forma, puntos de oxidación.
- Use esponjas plásticas y deterjentes neutros, retirando siempre el deterjente con agua limpia. Podrá secar, después, con un paño suave.
- Para mantener el brillo original, observe en que sentido fue pulido el herraje y limpie con la esponja plástica, de preferencia de nylon, siempre en el mismo sentido. Válido apenas para el acabado cepilado.

INTRODUÇÃO. Manutenção e preservação do inox
INTRO/ STAINLESS STEEL MAINTENANCE. INTRODUCTION/ PRESERVATION DE L'ACIER INOXYDABLE
INTRODUCCIÓN/ CONSERVACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

A3

ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO

BATHROOM ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN / ACCESORIOS DE BAÑO

T01
INOX

T02
INOX

T03
INOX







ART.	REF.
T-01 400mm	019010170026
T-01 400mm	019010170027*
T-01 600mm	019010170029*

*Polido/Polished

ART.	REF.
T-02 400mm	019010170030
T-02 400mm	019010170031*
T-02 600mm	019010170032
T-02 600mm	019010170033*

*Polido/Polished

ART.	REF.
T-03 400mm	019010170034
T-03 400mm	019010170035*
T-03 600mm	019010170036
T-03 600mm	019010170037*

*Polido/Polished

T17
INOX

T18
INOX

T19
INOX



ART.	REF.
T-17	019010170089
T-17	019010170090 *

*Polido/Polished



ART.	REF.
T-18	019010170091
T-18	019010170092*

*Polido/Polished



ART.	REF.
T-19	019010170093
T-19	019010170094*

*Polido/Polished

T24
INOX

T25
INOX

T26
INOX



ART.	REF.
T-24	019010170103
T-24	019010170104*

*Polido/Polished



ART.	REF.
T-25	019010170105
T-25	019010170106*

*Polido/Polished



ART.	REF.
T-26	019010170107
T-26	019010170108 *

*Polido/Polished

T16
INOX



ART.	REF.
T-16	019010170087
T-16	019010170088*

*Polido/Polished

T13
INOX



ART.	REF.
T-13	019010170081
T-13	019010170082*

*Polido/Polished

T14
INOX



ART.	REF.
T-14	019010170083
T-14	019010170084*

*Polido/Polished

T20
INOX



ART.	REF.
T-20	019010170095
T-20	019010170096*

*Polido/Polished

T21
INOX



ART.	REF.
T-21	019010170097
T-21	019010170098*

*Polido/Polished

T04
INOX



T05
INOX



ART.	REF.
T-04	019010170038
T-04	019010170039*

*Polido/Polished



ART.	REF.
T-05	019010170040
T-05	019010170041*

*Polido/Polished

T09
INOX

T22
INOX



ART.	REF.
T-09	019010170048
T-09	019010170049*

*Polido/Polished



ART.	REF.
T-22	019010170099
T-22	019010170100*

*Polido/Polished

T08
INOX

T06
INOX





ART.	REF.
T-06	019010170042
T-06	019010170043*

*Polido/Polished

ART.	REF.
T-08	019010170046

T-05

T10
INOX

T23
INOX



ART.	REF.
T-10 400mm	019010170051*
T-10 600mm	019010170052
T-10 600mm	019010170053*

*Polido/Polished



ART.	REF.
T-23	019010170101
T-23	019010170102*

*Polido/Polished

T11
INOX



ART.	REF.
T-11	019010170054
T-11	019010170055*

*Polido/Polished



APLICAÇÃO EM FENÓLICOS

APPLICATION IN PHENOLICS / APLICACIÓN EN FENÓLICOS / APPLICATION DANS LES PHÉNOLIQUES

S002

S002-T



S009

I01-004

S007

I01-003

S003

CB06

CB04

TC6

S001

S004

SQ004

SCQ001

S011

D08-002

87R

201RWC

PF-1

S001
INOX

S001-90º
INOX

S002
INOX







ART.	REF.
S001	019010170009

ART.	REF.
S002	019010170010

ART.	REF.
S001-90º	019010170110

S002-T
INOX



ART.	REF.
S002-T	019010170016

S003
INOX



ART.	REF.
S003	019010170079

S009
INOX



ART.	REF.
S009	019010170005

S004
INOX

SQ004
INOX

SCQ001
INOX







ART.	REF.
S004	019010170004

ART.	REF.
SCQ001	019010170022

ART.	REF.
SQ004	019010170023

I01-003
INOX

I01-004
INOX

S007
INOX

ART.	REF.
I01-003	229010040006



ART.	REF.
S007	019010170002



ART.	REF.
I01-004	229010040010

S005
INOX



ART.	REF.
S005	019010170012

ACESS PARAF LIG.
INOX



ART.	REF.
P.Fenólico	01000007003

PF-01
INOX



ART.	REF.
PF-01	019010170019

87R(wc)

INOX





ART.	REF.
87R	189010270008

S011(wc)

INOX



ART.	REF.
S011 c/mola	019010170018
S011 s/mola	019010170070

D08-002(wc)

INOX





ART.	REF.
D08-002 D/ right	189010300065
D08-002 E/ left	189010300064

201R wc

INOX

S012D/E wc

INOX



ART.	REF.
S-012 D/ right	019010170008
S-012 E/ left	019010170024



ART.	REF.
201Rwc D/ right	189010300048
201Rwc E/ left	189010300049

PROCESSOS DE GESTÃO DE QUALIDADE

MANAGEMENT AND QUALITY PROCESSES/ PROCESSUS DE GESTION ET DE QUALITÉ/ PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CALIDAD

Trabalhamos em concordância com as últimas normas internacionais pertencentes a ferragens para construção. Temos integrado o processo de gestão e qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015 certificado pela URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

Esta certificação foi-nos atribuída para a CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS, PRODUTOS, SERVIÇOS, COMERCIALIZAÇÃO DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO.

Trata-se de um componente essencial que assegura aos nosso clientes uma garantia total, ao utilizarem os nossos produtos.

EN

We work in accordance with the latest international standards pertaining to construction hardware. We have an integrated quality and management process in accordance with a standard NP EN ISO 9001: 2015 certified by URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

This certification was attributed to a CERTIFICATION OF SYSTEMS, PRODUCTS, SERVICES, COMMERCIALIZATION OF HARDWARE FOR CONSTRUCTION AND FURNITURE.

It is an essential component that guarantees our customers a full guarantee when using our products.

FR

Nous travaillons conformément aux dernières normes internationales relatives au matériel de construction. Nous avons un processus intégré de qualité et de gestion conformément à une norme NP EN ISO 9001: 2015 certifiée par URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

Cette certification a été attribuée à une CERTIFICATION DE SYSTÈMES, PRODUITS, SERVICES, COMMERCIALISATION DE MATÉRIEL POUR LA CONSTRUCTION ET LE MOBILIER.

C'est un élément essentiel qui garantit à nos clients une garantie totale lors de l'utilisation de nos produits.

ES

Trabajamos de acuerdo con los últimos estándares internacionales relacionados con el hardware de construcción. Contamos con un proceso integrado de calidad y gestión de acuerdo con una norma NP EN ISO 9001: 2015 certificada por URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS.

Esta certificación se atribuyó a una CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS, PRODUCTOS, SERVICIOS, COMERCIALIZACIÓN DE HARDWARE PARA CONSTRUCCIÓN Y MUEBLES.

Es un componente esencial que garantiza a nuestros clientes una garantía total al usar nuestros productos..



Certificado

Este certificado foi atribuído a

APC – Alcides de Sá Pinto Castro, Lda.

R. 3 Zona Industrial, Rio Meão, 4520-475, Portugal

em reconhecimento que o Sistema de Gestão da Qualidade da organização cumpre com

ISO 9001:2015

O âmbito das atividades cobertas por este certificado estão definidas abaixo

Desenvolvimento e comercialização de ferragens para construção civil e mobiliário.

Número do certificado: 203020/B/0001/UK/PT

Data de Emissão do Ciclo de Certificação	Número da edição	Data de Validade do Certificado	Ciclo de Certificação
08 Junho 2022	1	05 Junho 2025	1
Data de revisão	Número de revisão	Data de Emissão do Certificado Original	Número da Norma
06 Junho 2022	0	06 Junho 2022	n / D

Para mais informação detalhada sobre os dados acima, consulte http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations

Publicado por — *Em nome do Gestor de Certificação*

URS - UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS

CERTIFICATE:
URS Hereby certifies that the organization:

APC - AlCIDES DE SÁ PINTO CASTRO, LDA
Following field of activities
DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF HARDWARE SYSTEMS FOR CONSTRUCTIONS AND FURNITURE, has implemented and maintains a quality management system which fulfils the requirements of the following standard.
ISO 9001:2015

ISSUED ON: 06-06-2022
VALIDITY DATE: 05-06-2025
REGISTRATION NUMBER: 203929/B/0001/UK/PT



DECLARAÇÃO DE QUALIDADE, GARANTIA E CONFORMIDADE

Puxador Ref.: 329010020164

Nº. apc.97.01

A **APC** tem implementado o sistema de gestão da qualidade segundo a norma **ISO 9001** o qual obteve a certificação da URS, com o objectivo de controlar a metodologia das suas operações, a definição dos procedimentos dos seus serviços e produtos.

As ligas de aço inoxidável utilizadas, na **APC**, nas ferragens são a **EN 1.4372 / AISI 201** com baixo teor de níquel, de elevada dureza, a **EN 1.4301 / AISI 304** antimagnética, de uso mais generalizado e a **EN 1.4401 / AISI 316** que é caracterizada pela sua superior resistência à corrosão em casos específicos.

Os produtos são testados na origem segundo os padrões europeus e proporcionam uma maior durabilidade, longos períodos de garantia e evidência de especificação profissional.

Segundo a Norma **EN1906:2012**, cada produto é testado e classificado de acordo para mostrar sua conformidade. A identificação de um código de 8 dígitos é visível na Declaração de Qualidade e Garantia de cada produto individual. Cada dígito representa uma categoria e de como esta é medida em relação à norma para o qual foi testada.

Os Puxadores são testados em conformidade com a EN1906 e, portanto, atendem aos seguintes requisitos:

Gama de produtos : Puxadores de Porta
Produto : Puxador Ref.: 329010020164
EN1906 : EN1906 36-01204
Material : Aço Inox EN 1.4372 / AISI 201

EN1906:2012 :
- Categoria de uso 3 Utilização Elevada e Descuidada)
- Durabilidade 6 (100.000 ciclos)
- Peso da Porta : Não aplicável
- Corta-fogo/fumo 0 (Não aplicável)
- Segurança pessoal 1 (Impossibilidade de causar ferimentos)
- Resistência à corrosão 2 (Resistência moderada à corrosão)
- Segurança contra roubo 0 (Não aplicável em portas de segurança)
- Tipo de funcionamento A (Puxador com mola compensadora)

Espessura mínima do tubo : 0.80mm
Dimensões da maleta : Ø 19x133x51.5mm
Dimensões da roseta/placa : 19x133x51.5mm

Todos os nossos produtos são testados e garantidos contra defeitos de fabrico, desde que, utilizados nas condições normais e para o fim a que se destinam.

A nível de comprimento mecânico, garantimos todos os nossos artigos por um período mínimo de 1 ano e máximo de 2 anos, dependendo dos materiais em causa, desde que os mesmos sejam correctamente instalados e sujeitos às condições normais de utilização.

6 DE MARÇO 2020

A GERÊNCIA

Esta declaração foi emitida em 06/03/2020 e permanece válida desde que se mantenham as especificações técnicas dos produtos.

APC – Alcides de Sá Pinto Castro, Lda.
Zona Industrial de Rio Meão Rua 3, Apart. 485
4520-476 Rio Meão – PORTUGAL

Tel.: +351 256 780 350
Fax: +351 256 700 239

logistics@apc.com.pt

www.apc.com.pt

A APC tem implementado o sistema de gestão da qualidade segundo a norma ISO 9001 o qual obteve a certificação da URS, com o objectivo de controlar a metodologia das suas operações, a definição dos
procedimentos dos seus serviços e produtos.

As ligas de aço inoxidável utilizadas, na APC, nas ferragens são: a EN1.4372 / AISI 201 com baixo teor de níquel, de elevada dureza, a EN1.4301 / AISI 304 antimagnética, de uso mais generalizado e a EN1.4401 / AISI 316 que é caracterizada pela sua superior resistência à corrosão em casos específicos.

Os produtos são testados na origem segundo os padrões europeus e proporcionam uma maior durabilidade, longos períodos de garantia e evidência de especificação profissional.
Segundo a Norma EN1906:2012, cada produto é testado e classificado de acordo para mostrar sua conformidade.
A identificação de um código de 8 dígitos é visível na Declaração de Qualidade e Garantia de cada produto individual.

Todos os nossos produtos são testados e garantidos contra defeitos de fabrico, desde que, utilizados nas condições normais e para o fim a que se destinam.

O fornecimento dos produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos a disponíbiliade de stock.

A APC reserva o direito de a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com efeitos imediatos, atualizar as especificações e os desenhos dos produtos, assim como todo o conteúdo presente no catálogo.

2020

EN

The supply of the products presented in this catalog are subject to stock availability.

APC reserves the right at any time, without prior notice and with immediate effect, to update product specifications and drawings, as well as all content contained in the catalog.

FR

La fourniture des produits présentés dans ce catalogue est soumise à la disponibilité des stocks.

APC se réserve le droit à tout moment, sans préavis et avec effet immédiat, de mettre à jour les spécifications et les dessins des produits, ainsi que tout le contenu contenu dans le catalogue.

ES

El suministro de los productos presentados en este catálogo está sujeto a disponibilidad de stock.

APC se reserva el derecho en cualquier momento, sin previo aviso y con efecto inmediato, de actualizar las especificaciones y dibujos del producto, así como todo el contenido contenido en el catálogo.

www.apc.com.pt

APC,Lda.

Zona Industrial de Rio Meão, Rua 3, N.º30
Apartado 485, 4520-475 Rio Meão, Portugal
TEL: +351 256 780 230 - FAX: +351 256 780 239
logistica@apc.com.pt